





Nodo del bracconiere (*Gassa d'amante scorsoia*)

È una gassa d'amante semplice nel cui occhio è inserito il dormiente. In passato serviva per la cattura degli animali in quanto non stringe molto se scorre velocemente, si scioglie, all'occorrenza, con facilità; oggi si usa per appendere e legare oggetti a corde di ogni diametro.



Nodi di accorciamento

Nodo a otto, o nodo Savoia, o nodo d'amore, o nodo alemanno





Nodo a otto

Per accorciare di poco una corda o per impedire che essa si sfili da un anello o da una carrucola. Per fare una corda per arrampicate.

Nodo margherita

Per accorciare o per tendere una corda sottoposta a tensione costante, senza tagliarla e senza staccarne le estremità. Per rinforzare un tirante logorato.



Nodo a testa di turco


Serve come ferma fazzolettone. Se lo stringi fino in fondo, puoi farne un portachiavi o un bottone.



Nodi di base

Nodo semplice

È la base di molti altri nodi più complessi.



Nodo del cappuccino


Per appesantire l'estremità di una corda, o per evitare che essa fuoriesca da un anello o da una carrucola, o per fare una corda per arrampicata.

Nodi scorsoi

Nodo scorsoio semplice

È adatto per nodi da eseguire con funi di piccolo diametro, è poco voluminoso ma ha il difetto di stringere molto.


Serve per sollevare piccoli pesi, per fare una scaletta di corda e tronchetti, per impedire al tappo di uscire dal collo della bottiglia. Si usa anche come nodo iniziale per confezionare pacchi. Non usare su persone, animali e oggetti fragili: più si tira, più si stringe.






Nodo del chirurgo

Per unire due estremità di funi di uguale spessore, in particolare se sono sfrangiate. Utile per i lacci emostatici.



Nodo di rosetta

È un caso particolare di nodo piano. Si disfa facilmente tirando i capi liberi della corda. È il nodo con il quale si allacciano le scarpe.




Nodo di carrick

Carrick in irlandese significa roccia e questo nodo, molto solido, serve per unire corde di almeno 20 mm di diametro, sottoposte a sforzi considerevoli.

Il nodo di carrick va completato con due piccole legature a fascia. In caso contrario, sotto trazione il nodo si aggrovia e non serve a nulla.

Questo nodo (detto anche di tonneggio) può essere utilizzato come nodo per fermare anteriormente la stringa di cuoio del cappellone scout.




Nodi di giunzione




Nodo piano

Per unire due corde di uguale spessore. Non va usato per forti pesi.




Nodo della rete, o nodo incrociato, o nodo di bandiera

Per unire due corde, anche di spessore differente, adatto anche per forti pesi. Per fabbricare una rete (da cui prendere il nome). Nel caso di corde di spessore differente, è la corda più piccola che va incrociata perché la trazione la fa immobilizzare contro la corda grossa. Con due corde dello stesso spessore il nodo della rete è più sicuro del nodo piano.



Nodo della rete doppio

È il nodo migliore per unire due corde di spessore differente.




Nodo del pescatore, o nodo inglese

Per unire due corde di uguale spessore, specialmente se umide. Si scioglie facilmente anche se le corde sono bagnate. I due nodi semplici devono incastrarsi uno nell'altro e non opporsi uno contro l'altro.



Nodo a mezza chiave


Per fissare un tirante a un picchetto, o per ancorare una corda a un'altra già tesa, o a un palo.



Come si fa il nodo a mezza chiave

Nodo a legno, o nodo del muratore, o nodo paletto, o nodo d'anguilla


Serve per ancorare un oggetto, per iniziare una legatura, per legare un carico da trascinare o da issare, ad esempio una fascina di legna.



Come si fa il nodo paletto

Nodo dell'evaso


Per scendere e per recuperare la corda subito dopo.



Nodi di ancoraggio


Nodo galera

Nodo scorrevole. È utile per costruire una scala a pioli, per fare un pacchetto, per impedire al tappo di uscire del collo di una bottiglia.



Nodo parlato, o nodo del barcaiolo

È il più semplice dei nodi di ancoraggio, è molto solido ed è facile e rapido da sciogliere. Serve per legare una fune a un palo e come nodo iniziale per le legature.




Come si fa il nodo parlato

Un'altra maniera di fare il nodo parlato


Nodo a bocca di lupo

Per sospendere un carico, per ancorare una corda a un punto, per legare e trasportare una fascina di legna.



Nodo di bolina triplo

Si fa come la bolina semplice, ma la corda messa doppia. Ha gli stessi impieghi del bolina semplice e di quello doppio, ma la sua efficacia è ancora maggiore, perché gli anelli per sostenere la persona sono tre.



Nodo del tessitore

Può servire come sedile, come nodo di ancoraggio, o per accorciare una corda. Utilissimo in caso di soccorso.



Nodi di salvataggio

Nodo di bolina, o gassa d'amante, o cappio del bombardiere


Forma un anello che non scorre.

Per far salire o scendere una persona lungo una parete verticale, o per portare aiuto a qualcuno in pericolo in un posto difficilmente accessibile.



Nodo di bolina doppio

Ha gli stessi impieghi del bolina semplice, ma è molto più efficace perché ha due anelli che sostengono meglio una persona.



Come si fa il nodo di bolina doppio

Un utilizzo del nodo di bolina doppio